

## Pourquoi mon chien mange-t-il ses crottes ?



Votre chien mange ses crottes ? Cela ne vous enchante pas forcément...

On appelle cela, de manière scientifique, de la « coprophagie ».

Dans cet article, il vous sera présenté successivement à quels moments ce comportement est normal ou pas, les dangers éventuels que cela représente et les moyens à mettre en place afin d'y remédier.

### ► Est-ce normal ou pas ?

Le chien qui mange ses crottes est assez fréquent. Il faut, de ce fait, regarder la situation afin de comprendre si elle est normale ou pas.

#### • Comportement normal de coprophagie

1. [Chiennes ayant mis bas](#) : Il est tout à fait normal qu'une chienne ayant des chiots nouveaux nés mange les déjections de ceux-ci. En effet, elle lave leurs postérieurs en les léchant, ce qui stimule les chiots à uriner et déféquer.





2. **Chiots d'environ 3-4 semaines :** A cet âge, les chiots commencent à explorer l'environnement et les objets qui s'y trouvent. Durant cette découverte, il est normal que le chiot mange les excréments qu'il trouve (le toucher, renifler et goûter). Certains le font également par imitation de leur mère. La coprophagie chez le chiot doit disparaître seule (vers environ 4-5 mois) et être peu fréquente chez l'adulte !

3. **Adulte :** lorsqu'il mange les excréments des autres herbivores (vache, cheval, ...), cela est assez normal car leurs matières fécales sont plus appétentes (attirantes). On y remarque également un comportement d'instinct car le chien sauvage se nourrissait de l'intestin des herbivores qu'il chassait. Dans un groupe, le chien soumis mange parfois les crottes des chiens dominants afin de s'en rapprocher.



## • Comportement anormal de coprophagie

Si votre chien mange ses matières fécales de manière répétitive et/ou qu'il mange celles des autres chiens → ce n'est PAS normal ! (Sauf les excréments des autres chiens avec des résidus alimentaires).

### A. Causes digestives

De manière générale, si la digestion n'est pas correcte, il reste des résidus alimentaires dans les matières fécales → elles sont beaucoup plus attirantes → coprophagie.


#### 1. Malabsorption intestinale

Au niveau des intestins, cela se produit lorsque les aliments digérés ne sont pas ou peu absorbés par l'organisme (aucun passage dans le sang). Plusieurs causes sont possibles : soit le système est défaillant, soit les éléments sont trop gros pour passer la barrière intestinale (et aller dans le sang). Ex : lors d'infestation par des parasites intestinaux.



## 2. *Carence en enzymes*

Les enzymes servent à « découper » les aliments en molécules (suffisamment petites pour passer l'intestin pour aller dans le sang) → si pas assez d'enzymes → découpage moins efficace → défaut d'absorption.



## 3. *Troubles digestifs*

Lors d'irritation ou troubles de l'estomac/intestin (gastrite chronique, ...) → stimule l'ingestion de matériel non organique (pierres, matières fécales,) afin de soulager les douleurs.

On retrouve parfois ce comportement de « pica » (ingestion de matériel non-organique) lors de troubles nerveux chez le chien.

## 4. *Aliments peu digestes*

Certains aliments moins digestes (souvent aliments de basse qualité), laissent beaucoup plus de résidus dans les matières fécales après digestion → crottes plus appétentes.

## 5. *Fréquence des repas trop faible*

Si vous nourrissez votre animal 1 fois par jour → il pourrait avoir une faim accrue durant la journée → pourrait fouiller et trouver ses crottes plus attirantes qu'à l'ordinaire.

## 6. *Suralimentation*

Si vous donnez trop d'aliments → les fonctions digestives sont dépassées (manque d'enzymes, ...) → quantité de résidus augmente dans les excréments → ceux-ci sont plus appétents.



## B. Causes comportementales

### 1. Lors d'ennui ou de stress fréquent

Votre chien aura tendance à manger ses crottes pour passer le temps.



### 2. Lieu de vie trop étroit

Si son lieu de vie (pièce ou enclos à l'extérieur) est trop petit → risque de déféquer près de sa nourriture ou son lieu de couchage → plus stimulé à manger ses crottes.

### 3. Chien anxieux, manque d'attention du maître

Si le chien est puni trop sévèrement lors de problèmes de propreté → mangera ses crottes pour ne plus en laisser et éviter de se faire disputer.

Si le chien comprend qu'il attire l'attention de son maître lorsqu'il mange les crottes → le fera plus souvent !

### 4. Imitation du comportement de coprophagie d'un autre chien.

### 5. Parfois lors de changement de nourriture

Surtout si changement d'un régime riche en matières grasses vers un régime pauvre en matières grasses.

### 6. Compétition

Si plusieurs chiens sont nourris en même temps → risque de compétition → mange très vite → effet similaire à la suralimentation (cf. plus haut).




## ► Est-ce dangereux ?



La matière fécale, en soit, n'est pas dangereuse. Il aura juste une mauvaise haleine.

Le problème = les bactéries, virus et parasites qu'on retrouve à l'intérieur de celles-ci ! → Surtout dans les selles des autres chiens (on ne sait pas s'ils sont malades ou atteints d'infections ...).

→ Très important de correctement vermifuger et vacciner votre chien !



## ► Quelles solutions à ce problème ?

En premier : parler avec votre vétérinaire si la coprophagie est anormale → celui-ci va tenter d'en trouver la cause et de vous aider à réadapter la ration de votre chien.

Si c'est un problème comportemental → souvent possible de corriger celui-ci.

Mais cela demande de la patience de votre part...

### • A ne pas faire !

1. Être violent, crier : il pourrait manger ses crottes encore plus vite (croit que vous entrez en compétitions avec lui pour lui prendre sa nourriture). Ou, il pourrait les manger entièrement pour éviter de se faire disputer.



2. Mettre la truffe dans les matières fécales : idem
3. Mettre des produits répulsifs : efficacité par réellement démontrée.

- **A faire :**

1. En préventif : si le chien a déféqué à votre retour → mettez-le dans une autre pièce et nettoyez.  
Mais ne pas le gronder !!



2. Détourner le comportement de coprophagie lors de promenade, favoriser la laisse. S'il veut manger des matières fécales → donner petit coup de laisse → dès qu'il vient près de vous, le féliciter et donner une friandise pour accélérer l'apprentissage.



3. À la maison : s'il est intéressé par les crottes → taper dans les mains → lorsqu'il vient, donner récompense
4. Lors de sa promenade : donner une récompense directement après qu'il ait fait ses crottes (avant qu'il ne s'y intéresse et ne les mange).  
Par la suite, retirer la friandise mais le féliciter.
5. Revoir les conditions de vie du chien : la disposition de sa nourriture, sa zone de couchage (suffisamment grande).



Garder sa zone de vie PROPRE ! → Nettoyer régulièrement.

6. Si le chien vit dans la cours : prendre le temps de le promener à l'extérieur, de jouer avec, ...



7. Ramasser régulièrement les crottes dans le jardin.



8. Lui apprendre la commande « laisse-ça » → si vous êtes le leader dans votre relation, cette commande fonctionnera très bien.

9. Nourrir votre chien 2 à 3 fois par jour.

10. Donner une nourriture plus riche en fibre : réduira sa motivation de coprophagie.

Voilà, j'espère que cet article vous aidera à mieux gérer ou prévenir le problème de coprophagie chez votre compagnon. 😊

À très bientôt !

Dr Jadouille Julien